


## Remplissage de la citerne STAMEX classe A



Vannes de remplissage  
Coté gauche rouge citerne STAMEX classe A

Attention prudence

Lors du remplissage de la citerne STAMEX une erreur de produit endommagerait fatalement son contenu !

*La valeur approximative du contenu de la citerne est de 1800.-fr*

## Document technique et d'instruction Camion Tonne-pompe 2 CR Extinction



SCANIA 2005 / 420 / 18 T

FR : 1303

Code radio : Berra 07

Pompe 2'800 l / min à 8 bars (10/3000)

Citerne 3'900 litres d'eau

Dispositif d'extinction CAFS 2500 l/min

Citerne 300 litres émulsion STAMEX Classe A


1 canon eau et CAFS 600/1000 l/min

Ventilateur et turbo ventilateur


Cabine 6 places

	page
<b>Introduction</b>	<b>2</b>
Cabine	3
Vue arrière et toiture	4
Vue latérale droite	5 / 6
Vue latérale gauche	7 / 8
Utilisation manuelle de la pompe	9
Remplissage manuel de la citerne	10
Remplissage de la citerne STAMEX classe A	11

## Remplissage manuel de la citerne



Levier de déverrouillage  
*Compartment pompe*



Roue de manœuvre  
*Compartment arrière gauche*

## Utilisation manuelle de la pompe



Fermer la petite vanne  
*Compartiment pompe en haut à gauche*

Après quelques minutes toutes les vannes de la pompe à eau pourront être manœuvrées lentement à la main.

## Introduction

### Engagement :

- Véhicule centre de renfort
- Feu de véhicule en CR et sur la A12
- Engagement feu en Ville échelon 2

### Informations générales :

- 2006 modification, pose de courroies de fixation pour les tuyaux
- 2010 montage d'un chariot dévidoir arrière pour les tuyaux
- 2010 pose d'une caméra de recul

### Données techniques :

- pompe à eau 10 / 3000 (type III 2800 l/min)
- compresseur à air 2500 l / min
- pompe émulsion 19 l / min
- 1 citerne 3'900 litres
- 300 kg d'émulsion CAFS (STAMEX classe A)

#### **Canon 600 / 1000 litres / min :**

- portée du jet environ 50 à 70 mètres
- 1 lance à jet creux
- 1 lance mousse lourde et CAFS
- 1 chariot à tuyaux 120 mètres 75 mm
- 2 rideaux d'eau 55 mm à 7 bars 720 l/min
- 1 génératrice 5500 watts 5,5 KWA à essence

#### **Mât d'éclairage 6 mètres :** avec

- 2 projecteurs XENON 12 volts
- 2 projecteurs 1000 Watts
- 1 ballon d'éclairage Sirocco 2000 watts
- 1 turbo ventilateur 18'000 à 38'000 m<sup>3</sup> / h "à essence"
- 1 ventilateur 12'000 à 43'000 m<sup>3</sup> / h "à essence"
- pression des pneus AV et AR 8 bars
- pneus type XDW ICE GRIP / 135 / 70 R 22,5

## Cabine



- 1** 1 station fixe GM 360 MOTOROLA  
 3 émetteurs récepteurs SE 140 (complet)  
 1 détecteur de gaz (Miniwarn Dräger)  
 3 projecteurs portatifs EX  
 2 lampes de police  
 6 gilets de route  
 1 télécommande pour le mât d'éclairage  
 1 classeur d'hydrant  
 1 boîte à gants jetables  
 1 jeu de clés d'ascenseurs  
 6 appareils respiratoires - 4 enrouleurs de sécurité

- 3** **Equipement pour le véhicule :** coffre du siège  
 - 1 câble de pontage OTAN  
 - 1 triangle de panne  
 - 2 tuyaux d'air (pneus)  
 - 1 trousse à outils  
 - 1 cric  
 - 2 adaptateurs électriques pour remorque  
 - 1 pharmacie SCANIA

## Coté gauche


- 2** **1 caisse :** Assortiment de récupération  
 - 1 épaisseur  
 - 5 sacs 50 litres  
 - 1 sac SPILBAG 15 litres  
 - 1 boîte avec des ligatures pour sacs
- 3 sacs de produit absorbant (TERRAPERL)
- 2 mélangeurs Z / 200  
 2 lances mousse combi, foisonnement 15 / 75
- 1 pompe à fût (complète)  
 1 lance mousse 1000 l/min (pour le canon)  
 2 tuyaux d'aspiration pour l'émulsion
- 1 caisse :** Assortiment de rinçage  
 - 1 tuyau 10 m en caoutchouc noir
- 3** **340 m tuyaux 75mm :**  
 - 1 tuyau 75mm 20 m (plié)  
 - 8 tuyaux 75mm 20 m  
 - 8 tuyaux 75mm 20 m
- Caissette alu :** avec  
 - 2 ligatures rapides 75mm  
 - 2 ligatures rapides 55mm  
 - 2 ligatures rapides 40mm
- 2 jeux de joints storz 125 / 75 / 55
- 2 clés storz  
 4 divisions 75 / 3 x 55mm  
 2 divisions 55 / 2 x 55mm  
 6 réductions 75 / 55mm  
 2 rideaux d'eau 55mm 800 l / min  
 2 coudes 90° 55 / 55mm  
 1 clé hydrant

## Vue latérale gauche



- 1**
- 1 ventilateur (Tempeste 12'000 à 43'000 m3/h)
  - 1 Turbo ventilateur (Urican 18'000 à 38'000 m3/h)
  - 1 bidon essence 10 litres - 1 entonnoir
  - 2 carnet de contrôle
  - 2 couvertures d'extinction - 1 seau pompe 10 l
  - 1 extincteur CO2 - 1 extincteur P10
  - 2 cales de roue
  - 1 échelle télescopique 3 m
  - 6 bouteilles PR
- 1 caissette avec :** 3 cagoules de sauvetage
- 2 caisses :** avec assortiment pour surveillants PR
- 1 plaque de contrôle - 1 corde de liaison 100m
  - 1 corde de sauvetage
- 2 caisses :** avec assortiment de sauvetage PR
- 1 appareil de sauvetage AC - 1 cagoule de sauvetage
  - 1 corde de sauvetage
- 1 caisse :** avec 1 déviateur d'air
- 1 caisse :** avec 6 bouteilles d'eau minérale 1,5 l
- 2 caisses :** vides

## Vue arrière et toit



- 1 Sur le toit un coffre avec :**
- 2 pioches
  - 1 barre à mine
  - 2 crocs
  - 2 pelles
  - 2 balais
  - 1 masse
  - 1 brosse de route
  - 1 luge de sauvetage
  - 1 échelle à coulisse 10 m
  - 1 canon eau 1000 l/min / mousse / CAFS
- 2 Compartiment pompe :**
- 2 clés storz 125
  - 1 tuyau de remplissage de la citerne 55mm / 5m
- Chariot à tuyaux 2010 de 120 m**
- 6 tuyaux 75 mm / 20 mètres
  - 1 clé BH
  - 1 raccord 55/75 mm Stroz
  - 1 bâche

## Vue latérale droite



- 1** 1 tuyau 75mm 20m (plié)  
**360m tuyaux 40mm :**  
 - 8 tuyaux 40mm 20m  
 - 8 tuyaux 40mm 20m dans les caissettes  
 - 2 tuyaux 40mm 20m (première intervention)  
**200m tuyaux 55mm :**  
 - 10 tuyaux 55mm 20m

4 caissettes à tuyaux  
 1 division 75 / 2x55mm  
 2 clés pour raccords  
 5 lances turbo jet (rouges)  
 3 lances CAFS sec (vertes)

### Entretien :

- 1 pompe à graisse (exploitation uniquement)

- 2** 1 bidon essence 10 l - 1 carnet de contrôle  
 1 tuyau verseur - 1 entonnoir

1 enrouleur 220 volts avec FI  
 1 génératrice 5500 Watts  
 3 trépieds pour projecteur (pour projecteurs Goliath)  
 1 projecteur (ballon Sirocco 3 tendeurs et sardines, set réparation)  
 3 projecteurs (Goliath)

- 3** 8 ponts de tuyau  
 8 cônes de signalisation  
 2 supports pour lampe flash  
**1 tronçonneuse MultiCut :** avec  
 - 1 chaîne de réserve  
 - outillage de montage (caissette)  
 1 bidon essence / huile  
 2 bidons 20 litres Diesel - 1 bec verseur

### 1 caisse :

avec  
 - 1 casque de protection  
 - 1 pantalon et gants de sécurité

### 1 caisse :

avec des chiffons  
 1 mât pour projecteur Scirocco Hauteur 6 m  
 1 outil force  
 1 hache de sapeur - 1 hache  
 1 coffret sanitaire - 1 grande cisaille  
 2 triopans  
 2 lampes flash

### Caisse à outil :

avec  
 - 1 massette - 1 marteau  
 - 8 tournevis 1 à 8 - 2 tournevis en croix 1 / 2 et 3  
 - 2 clés à mollettes - 1 jeu de clés imbus  
 - 2 burins plats - 1 scie à bois (3 lames)  
 - 1 scie à métaux - 1 cisaille à tôle  
 - 1 paire de gants 2000 v - 1 pince coupante  
 - 1 coupe boulon - 1 pince universelle  
 - 1 tenaille - 1 coupe câbles batteries  
 - 1 pied de biche - 1 double mètre  
 - 1 miroir de cheminée - 1 ficelle  
 - 1 fil de fer - 1 couteau  
 - 1 tâteur 220 v - 1 pince à tuyaux  
 - 6 chasses goupilles

### Caisse :

avec 1 bâche de transport

### Caisse :

avec 2 couvertures  
**Caisse :** avec  
 - 1 arrache porte  
 - 1 marteau caoutchouc  
 - 2 coins en bois de chêne  
 1 planche pour transport de blessé

### 5 caisses :

vides